

# OBSERVATOIRE REGIONAL MENSUEL BOVIN



avril 2025

## LES BOVINS PRESENTS EN Normandie

### Cheptel et naissances

(Source: SPIE)

Un cheptel total de 740 927 vaches au 1er mars 2025  
-2,2 % d'évolution par rapport à l'année précédente  
Dont 187 969 vaches allaitantes -2,6 %  
Dont 552 958 vaches laitières -2,1 %

#### Rappel cheptel national :

-2,3 % d'évolution par rapport à l'année précédente



Dont 3 415 542 vaches allaitantes -2,4 %

Dont 3 279 741 vaches laitières -2,2 %

### Répartition du cheptel de vaches par département

	14	27	50	61	76
Nombre	134 522	50 365	278 378	150 196	127 466
Répartition par dep.	18,2 %	6,8 %	37,6 %	20,3 %	17,2 %
Evolution N/N-1	-2,0 %	-4,4 %	-1,2 %	-2,5 %	-3,3 %
Effectifs Viande	42 317	21 449	30 986	47 396	45 821
Evolution N/N-1	-2,5 %	-3,5 %	-2,9 %	-2,9 %	-1,9 %
Répartition par dep.	22,5 %	11,4 %	16,5 %	25,2 %	24,4 %
Effectifs Mixte	25 343	8 038	75 324	38 903	27 527
Evolution N/N-1	-4,0 %	-7,3 %	-4,4 %	-4,0 %	-4,6 %
Répartition par dep.	14,5 %	4,6 %	43,0 %	22,2 %	15,7 %
Effectifs Lait	66 862	20 878	172 068	63 897	54 118
Evolution N/N-1	-1,0 %	-4,3 %	0,5 %	-1,3 %	-3,8 %
Répartition par dep.	17,7 %	5,5 %	45,5 %	16,9 %	14,3 %

### Naissances dans la région



	Mois en cours		Cumul annuel		Cumul glissant 12 mois	
	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE
Nombre	34 707	34 442	100 331	78 498	441 120	270 298
Evolution N/N-1	2,9 %	-2,2 %	-1,0 %	-3,0 %	-2,9 %	-0,4 %

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

# LES BOVINS PRESENTS EN



## Normandie

### Détail par catégorie, au 1er mars 2025





(Source: SPIE)

#### Veaux - < 8 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	17 355	9 660	5 245	23 106	40 017	74 348	63 642
Evolution / N-1	-6,6 %	-2,7 %	-7,8 %	-8,6 %	-1,6 %	-4,1 %	-2,1 %
Nombre femelles	17 689	10 061	5 658	32 031	84 480	134 833	61 104
Evolution / N-1	-2,0 %	-0,9 %	-6,7 %	-4,4 %	0,0 %	-1,3 %	-0,1 %

#### Bovins 8 - 12 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	16 664	7 046	4 306	7 397	6 780	17 134	40 674
Evolution / N-1	-8,1 %	-0,5 %	-5,4 %	-4,7 %	-9,2 %	-6,2 %	-5,1 %
Nombre femelles	12 611	7 180	4 735	13 315	31 119	52 057	36 977
Evolution / N-1	-6,0 %	-1,1 %	-4,2 %	-7,7 %	-6,6 %	-7,0 %	-3,5 %

#### Mâles 12 - 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	38 422	11 952	5 762	25 002	24 685	59 097	82 954
Evolution / N-1	4,3 %	0,3 %	-3,0 %	-5,3 %	-3,8 %	-4,6 %	1,6 %

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte



Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

# LES BOVINS PRESENTS EN Normandie

## Détail par catégorie, au 1er mars 2025



(Source: SPIE)

### Génisses 12-24 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nombre	28 896	15 993	10 733	45 082	112 706	182 785	87 402
Evolution / N-1	-6,4 %	-3,7 %	-8,7 %	-4,5 %	-0,1 %	-1,6 %	-5,1 %

### Génisses de plus 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nombre	32 706	17 590	14 089	40 464	58 981	118 872	95 644
Evolution / N-1	4,9 %	3,5 %	-1,4 %	-4,0 %	-4,5 %	-4,0 %	4,7 %

### Vaches




	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nombre	72 886	37 888	24 896	137 586	340 571	552 958	187 969
Evolution / N-1	-3,4 %	-1,4 %	-3,9 %	-5,7 %	-1,7 %	-2,1 %	-2,6 %

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

# LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

Destination des bovins sortis pour élevage  
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Provenance des bovins entrés pour élevage  
Cumul annuel, Tout sexe et âge



## Les bovins sortis pour l'élevage en France

### Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	4 430	10,6 %	12 468	1,9 %
	3-12 mois	4 836	-15,1 %	18 044	-6,8 %
	12-18 mois	908	-11,7 %	2 666	7,2 %
	plus de 18 mois	672	13,5 %	1 759	3,0 %
	<b>Total</b>	<b>10 846</b>	<b>-4,2 %</b>	<b>34 937</b>	<b>-2,4 %</b>
Femelles	moins de 3 mois	2 400	-1,6 %	7 025	-4,1 %
	3-12 mois	2 258	-3,3 %	7 503	4,0 %
	12-18 mois	831	2,6 %	2 038	8,8 %
	plus de 18 mois	3 103	-19,2 %	8 772	-11,5 %
	<b>Total</b>	<b>8 592</b>	<b>-8,8 %</b>	<b>25 338</b>	<b>-3,8 %</b>

### Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	14 037	1,3 %	41 390	-6,7 %
	3-12 mois	643	7,0 %	1 719	21,2 %
	12-18 mois	246	-32,8 %	866	-5,8 %
	plus de 18 mois	856	3,8 %	1 732	-4,5 %
	<b>Total</b>	<b>15 782</b>	<b>0,9 %</b>	<b>45 707</b>	<b>-5,7 %</b>
Femelles	moins de 3 mois	1 204	6,7 %	3 243	3,2 %
	3-12 mois	547	-29,2 %	1 543	-4,0 %
	12-18 mois	384	-14,9 %	1 059	6,3 %
	plus de 18 mois	3 667	-20,2 %	11 227	-5,8 %
	<b>Total</b>	<b>5 802</b>	<b>-16,5 %</b>	<b>17 072</b>	<b>-3,4 %</b>

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

# LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

## Les entrées de bovins pour l'élevage dans la région

### Type Viande


Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	2 413	-18,6 %	8 459	-11,4 %
	3-12 mois	6 045	-32,2 %	23 965	-19,2 %
	12-18 mois	2 298	-13,5 %	5 913	7,5 %
	plus de 18 mois	765	-1,0 %	1 922	-10,6 %
	<b>Total</b>	<b>11 521</b>	<b>-24,8 %</b>	<b>40 259</b>	<b>-14,1 %</b>
	Femelles	moins de 3 mois	1 610	10,4 %	4 252
3-12 mois		1 546	-31,7 %	5 655	-12,9 %
12-18 mois		767	-9,8 %	1 838	0,8 %
plus de 18 mois		3 881	-30,7 %	11 432	-23,4 %
<b>Total</b>		<b>7 804</b>	<b>-23,3 %</b>	<b>23 177</b>	<b>-16,0 %</b>

### Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	4 658	-33,0 %	21 578	-10,0 %
	3-12 mois	680	-10,4 %	1 792	8,0 %
	12-18 mois	235	-37,0 %	915	-13,3 %
	plus de 18 mois	731	14,8 %	1 612	8,2 %
	<b>Total</b>	<b>6 304</b>	<b>-27,7 %</b>	<b>25 897</b>	<b>-8,1 %</b>
	Femelles	moins de 3 mois	831	-21,9 %	2 468
3-12 mois		474	-37,5 %	1 457	-7,6 %
12-18 mois		254	-37,1 %	772	-19,7 %
plus de 18 mois		3 562	-33,9 %	11 893	-15,9 %
<b>Total</b>		<b>5 121</b>	<b>-32,7 %</b>	<b>16 590</b>	<b>-14,5 %</b>

## Les échanges et exports vifs

### Exportation de bovins de 0 à 3 mois nés dans la région



### Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	342	69,3 %	924	46,7 %
	3-12 mois	271	153,3 %	609	13,0 %
	12-18 mois	190	52,0 %	325	-9,5 %
	plus de 18 mois	49	188,2 %	113	29,9 %
	<b>Total</b>	<b>852</b>	<b>88,9 %</b>	<b>1 971</b>	<b>22,0 %</b>
Femelles	moins de 3 mois	787	51,1 %	2 205	20,8 %
	3-12 mois	306	54,5 %	911	31,8 %
	12-18 mois	86	145,7 %	252	45,7 %
	plus de 18 mois	153	363,6 %	391	177,3 %
	<b>Total</b>	<b>1 332</b>	<b>69,3 %</b>	<b>3 759</b>	<b>32,8 %</b>

### Exportation de bovins de 3 à 18 mois nés dans la région



### Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	1 550	51,2 %	4 676	19,1 %
	3-12 mois	15	50,0 %	48	71,4 %
	12-18 mois	13	550,0 %	29	70,6 %
	plus de 18 mois	34	21,4 %	63	-30,8 %
	<b>Total</b>	<b>1 612</b>	<b>51,4 %</b>	<b>4 816</b>	<b>18,5 %</b>
Femelles	moins de 3 mois	229	30,1 %	628	22,4 %
	3-12 mois	39	457,1 %	63	231,6 %
	12-18 mois	26	766,7 %	50	257,1 %
	plus de 18 mois	158	95,1 %	399	16,3 %
	<b>Total</b>	<b>452</b>	<b>69,3 %</b>	<b>1 140</b>	<b>28,2 %</b>

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


# L'ABATTAGE

Les bovins élevés dans la région quelle que soit la région d'abattage



(Source: NORMABEV)

## Destination d'abattage des animaux élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)



**48 %**  
des gros bovins  
de la région sont  
abattus en  
Normandie

## Abattage de bovins élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nb abattus	490	606	269	6 919	30 687	44 711	24 867
Variation abattage n-1	-7,7 %	-5,3 %	-11,2 %	-3,2 %	-3,2 %	-2,3 %	-7,5 %
Tonnage abattage	65	85	45	909	4 229	6 118	3 663
Variation tonnage abattage n-1	-9,7 %	-5,4 %	-11,8 %	-1,3 %	-4,0 %	-2,6 %	-7,3 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nb abattus	48 662	12 836	8 421	9 692	20 000	35 440	94 850
Variation abattage n-1	10,2 %	6,1 %	-0,8 %	-4,1 %	-1,4 %	-0,8 %	6,2 %
Tonnage abattage	22 265	5 796	4 073	3 724	7 394	13 252	42 998
Variation tonnage abattage n-1	11,1 %	7,2 %	-0,1 %	-3,3 %	0,6 %	0,8 %	7,2 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nb abattus	20 088	9 259	6 834	48 472	94 395	167 784	53 415
Variation abattage n-1	3,4 %	-0,5 %	-9,7 %	2,5 %	-0,7 %	1,9 %	-0,4 %
Tonnage abattage	8 452	3 791	3 342	17 305	30 199	55 371	22 036
Variation tonnage abattage n...	4,3 %	1,1 %	-8,6 %	3,4 %	0,8 %	3,1 %	0,4 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nb abattus	11 677	5 801	4 962	601	308	1 454	39 131
Variation abattage n-1	4,1 %	-0,1 %	-6,6 %	-14,4 %	6,9 %	-0,5 %	5,2 %
Tonnage abattage	4 623	2 282	2 387	210	97	485	15 536
Variation tonnage abattage n-1	3,5 %	0,6 %	-4,0 %	-16,5 %	3,2 %	-2,5 %	5,0 %

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nb abattus	85 123	30 155	21 164	75 905	122 975	235 148	205 870
Variation abattage n-1	7,1 %	2,2 %	-5,5 %	1,3 %	-0,3 %	1,7 %	4,2 %
Tonnage abattage	37 555	12 891	10 275	28 246	40 745	81 022	88 685
Variation tonnage abattage n-1	7,8 %	3,6 %	-4,3 %	1,8 %	1,2 %	2,8 %	4,9 %

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


# L'ABATTAGE

Les bovins abattus dans la région quelle que soit la région d'élevage



(Source: NORMABEV)

## Provenance des bovins abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)



**67 %**  
 des gros bovins  
 abattus dans la région  
 viennent de  
 Normandie

## Nombre d'animaux abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nb abattus	237	420	193	2 494	49 038	58 184	15 197
Variation abattage n-1	-42,6 %	-20,3 %	-14,6 %	-8,2 %	-1,7 %	-1,9 %	-0,9 %
Tonnage abattage	32	58	30	322	6 704	7 927	2 113
Variation tonnage abattage n-1	-39,8 %	-20,3 %	-15,7 %	-8,5 %	-2,9 %	-3,0 %	-1,3 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nb abattus	33 878	9 967	5 559	6 929	15 394	26 865	71 874
Variation abattage n-1	13,7 %	2,2 %	7,0 %	9,9 %	-13,3 %	-4,2 %	9,6 %
Tonnage abattage	15 354	4 508	2 685	2 684	5 741	10 151	32 314
Variation tonnage abattage n-1	14,7 %	2,5 %	8,1 %	11,1 %	-12,1 %	-2,7 %	10,5 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nb abattus	16 632	10 716	9 460	28 346	59 487	99 047	50 914
Variation abattage n-1	-5,7 %	3,8 %	0,2 %	0,6 %	-2,0 %	-0,4 %	-2,7 %
Tonnage abattage	7 217	4 555	4 840	10 561	19 848	34 005	22 299
Variation tonnage abattage n-1	-4,9 %	5,0 %	1,0 %	1,4 %	-0,2 %	1,0 %	-1,6 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nb abattus	9 061	5 490	5 620	277	163	667	33 572
Variation abattage n-1	-2,6 %	-3,8 %	-0,5 %	-2,5 %	-10,9 %	-1,8 %	4,4 %
Tonnage abattage	3 670	2 248	2 767	103	53	232	13 801
Variation tonnage abattage n-1	-2,4 %	-3,1 %	0,8 %	-7,2 %	-12,9 %	-4,1 %	3,8 %

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	BLONDE D'AQUITAINE	NORMANDE	PRIM'HOLSTEIN	LAIT	VIANDE
Nb abattus	62 872	28 506	21 299	47 064	80 072	145 910	170 652
Variation abattage n-1	4,2 %	2,1 %	1,7 %	1,6 %	-4,1 %	-0,9 %	4,3 %
Tonnage abattage	27 753	12 336	10 606	18 141	27 502	52 059	74 651
Variation tonnage abattage n-1	5,1 %	2,7 %	2,6 %	2,1 %	-2,7 %	0,4 %	4,9 %


\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

# L'ABATTAGE

(Source: NORMABEV)

## Adéquation production et abattage

Adéquation entre production et abattage de bovins dans la région (Cumul glissant 12 mois) (en téc)



### Légende



Code région	Libellé région	Couleur région
ARA	Auvergne-Rhône-Alpes	
BFC	Bourgogne-Franche-Comté	
BRE	Bretagne	
CVL	Centre - Val de Loire	
Export/Import	Export/Import	
GES	Grand-Est	
HDF	Hauts-de-France	
IDF	Ile-de-France	
Même région	Même région	
NAQ	Nouvelle-Aquitaine	
NOR	Normandie	
OCC	Occitanie	
PAC	PACA-Corse	
PDL	Pays de la Loire	